

LAMINOTOMO KÜLLING.

IN ALTO 40°, SMONTABILE.



LAMINOTOMO KÜLLING.

IN ALTO 40°, SMONTABILE.

Applicazione e uso

I laminotomi vengono usati principalmente nella chirurgia per la colonna vertebrale, per la rimozione di cartilagine, tessuto e ossa.

Laminotomo Külling – Il concetto innovativo del manico del laminotomo fa in modo che la punta sia più semplice da controllare e fornisce un movimento ergonomico e con risparmio energetico durante il processo.



Studi empirici e teorici dimostrano delle differenze evidenti tra il laminotomo comune Kerrison e il laminotomo innovativo Külling.

Si vede che il movimento con il nuovo manico è più semplice e il controllo sullo strumento è notevole. Anche il risparmio energetico tra gli strumenti è evidente. Lo sforzo impiegato per il laminotomo Külling è più leggero di un laminotomo comune Kerrison.

Per saperne di più... www.ulrich-swiss.ch

Il laminotomo Külling è disponibile nei seguenti modelli.

Laminotomo Külling, in alto 40°, smontabile, Lunghezza 200 mm



Piede piatto U07-121-..



2mm 3mm 4mm

- 2 mm U07-121-20
- 3 mm U07-121-30
- 4 mm U07-121-40




Piede standard U07-120-..



1mm 2mm 3mm 4mm 5mm

- 1 mm U07-120-10
- 2 mm U07-120-20
- 3 mm U07-120-30
- 4 mm U07-120-40
- 5 mm U07-120-50

Laminotomo Külling, in alto 40°, smontabile, Lunghezza 230 mm



Piede piatto U07-124-..



2mm 3mm 4mm

2 mm U07-124-20

3 mm U07-124-30

4 mm U07-124-40



Piede standard U07-123-..



1mm 2mm 3mm 4mm 5mm

1 mm U07-123-10



2 mm U07-123-20

3 mm U07-123-30

4 mm U07-123-40

5 mm U07-123-50

Laminotomo Külling, in alto 40°, smontabile, Lunghezza 270 mm



Piede piatto U07-128-..



2mm 3mm 4mm

2 mm U07-128-20

3 mm U07-128-30

4 mm U07-128-40



Piede standard U07-127-..



1mm 2mm 3mm 4mm 5mm

1 mm U07-127-10


2 mm U07-127-20

3 mm U07-127-30

4 mm U07-127-40

5 mm U07-127-50

Laminotomo Külling, in alto 40°, smontabile, Lunghezza 300 mm



Piede piatto U07-131-..



2mm 3mm 4mm

- | | |
|------|------------|
| 2 mm | U07-131-20 |
| 3 mm | U07-131-30 |
| 4 mm | U07-131-40 |



Piede standard U07-130-..



1mm 2mm 3mm 4mm 5mm


- | | |
|------|------------|
| 1 mm | U07-130-10 |
| 2 mm | U07-130-20 |
| 3 mm | U07-130-30 |
| 4 mm | U07-130-40 |
| 5 mm | U07-130-50 |

The BlackLine.

Laminotomo Külling, BlackLine, in alto 40°, smontabile, Lunghezza 200 mm



Piede standard U07-1209-..




The BlackLine.

Laminotomo Külling, BlackLine, in alto 40°, smontabile, Lunghezza 230 mm



Piede standard U07-1209-..




The BlackLine.

Laminotomo Külling, BlackLine, in alto 40°, smontabile, Lunghezza 270 mm



Piede standard U07-1209-..



The BlackLine.

Laminotomo Külling, BlackLine, in alto 40°, smontabile, Lunghezza 300 mm



Altri modelli Külling possono essere prodotti su richiesta.

ULRICH AG.

ST. GALLEN.

MÖVENSTRASSE 12
CH-9015 ST. GALLEN

T +41 71 314 62 62

F +41 71 314 62 99

www.ulrich-swiss.ch
info@ulrich-swiss.ch